impeco

KATALOG 2020

IMPECO

Zaopatrujemy dystrybutorów w kilkunastu krajach świata. Projektujemy i wytwarzamy produkty do dalszej odsprzedaży dla zarówno regionalnych, jak i międzynarodowych hurtowni bądź firm świadczących różnorakie usługi na całym świecie. Asortyment Impeco odzwierciedla nasze doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu produkcji urządzeń higienicznych, w przystępnej cenie i wysokiej jakości. Od zawsze liczy się dla nas innowacja i chęć umacniania własnej pozycji jako producenta i dostawcy funkcjonalnych urządzeń wysokiej jakości. Rozbudowując naszą ofertę, korzystamy z doświadczeń wiodących pracowni projektowych w danej branży.

Nasze produkty są zgodne z wymaganiami legislacyjnymi REACH, WEEE, CE i RoHS. Podejmujemy wysiłki mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla poprzez fakt, że korzystamy z lokalnych i europejskich dostawców części i surowców wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Swoja uwagę skupiamy również na urządzeniach energooszczędnych. Nieustannie rozwijamy sie po to, by dostarczać naszym klientom produkty i obsługę najwyższej możliwej jakości. Zapraszamy do współpracy.

IMPECO TO WIODĄCY PRODUCENT
I DOSTAWCA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH
DLA FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ DALSZĄ
ODSPRZEDAŻĄ. **SPECJALIZUJEMY SIĘ**
W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

impeco

SUSZARKI DO RĄK
STR. 4

DOZOWNIKI I KOSZE NA ŚMIECI
STR. 16

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA
STR. 32

PRZEWIJAKI DZIECIĘCE
STR. 39

LAMPY OWADOBÓJCZE
STR. 43

ARTYKUŁY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
STR. 50

SUSZARKI DO RĄK

Seria automatycznych suszarek do rąk Impeco oferujących styl, efektywność i niezawodność w niewiarygodnej wprost cenie. Suszarki Impeco spełnią swoje zadanie w każdej lokalizacji. Niezależnie od tego, czy klient potrzebuje energooszczędnej suszarki nowej generacji, czy trwałej jednostki z ekstremalnie wytrzymałym silnikiem przeznaczonej do najbardziej zatłoczonych miejsc, czy tradycyjnej, ekonomicznej suszarki w plastikowej obudowie - produkty z serii Impeco spełnią jego oczekiwania.

COMPACT

Kod produktu:	**HD1EF3**
Materiał obudowy:	**Plastik ABS**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**26000 obr/min**
Moc:	**550 W**
Napięcie:	**220-240 V (50/60 Hz)**
Siła podmuchu:	**80 M³/H**
Prędkość powietrza:	**16 m/s**
Poziom hałasu:	**58 dB**
Czas suszenia:	**10-15 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX1**
Waga:	**3 kg**
Wymiary (mm):	**285 x 221 x 157**
Gwarancja:	**24 miesiące**

Suszarka Impeco Compact to szybka i wydajna energooszczędna jednostka zaprojektowana i produkowana w Unii Europejskiej. Posiada bardzo mocny silnik bezszczotkowy o wyjątkowo niskiej konsumpcji energii, który zachowuje jednocześnie wysoką wydajność. Gwarantuje krótki czas suszenia, elegancki i ergonomiczny design, wysoki poziom zabezpieczenia antybakteryjnego – suszarka posiada fabrycznie montowany filtr HEPA, który zatrzymuje blisko 99% obecnych w powietrzu bakterii i drobnoustrojów. Czujnik automatyczny po wykryciu podstawionych pod suszarkę dłoni równocześnie włącza błękitne światło sygnalizujące położenie sensora i oświetla dłonie.

Informacje dodatkowe:
podwójna izolacja - klasa 2, montowana na ścianie, certyfikat CE, filtr HEPA 13, powłoka antybakteryjna.

BREEZE

Kod produktu:	**HD1H14**
Materiał obudowy:	**Plastik ABS**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**4600 obr/min**
Moc:	**2000 W**
Napięcie:	**220-240 V (50/60 Hz)**
Siła podmuchu:	**270 M³/H**
Prędkość powietrza:	**90 m/s**
Poziom hałasu:	**79 dB**
Czas suszenia:	**8-14 s**
Bryzgoszczelność:	**IP23**
Waga:	**2,5 kg**
Wymiary (mm):	**240 x 250 x 230**
Gwarancja:	**12 miesięcy**

Suszarka do rąk Breeze to podstawowy model w ofercie Impeco – elegancki, higieniczny egzemplarz wykonany z białego plastiku ABS odpornego na zarysowanie i uderzenia. Przeznaczona do miejsc o niewielkim natężeniu ruchu, takich jak małe biura, restauracje. Wyposażona w szczotkowy silnik o mocy 2000 W i grzałkę. Tłoczone powietrze jest ogrzewane przez zamontowaną w urządzeniu grzałkę – dzięki temu urządzenie suszy dłonie przyjemnym, ciepłym powietrzem.

Informacje dodatkowe:
temperatura powietrza: 40°C, włączana automatycznie.

Dostępne również inne wersje kolorystyczne:

HD11H3
metalowa biała

MONSOON

Kod produktu:	**HD11H2**
Materiał obudowy:	**Stal nierdzewna 304, matowa**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**7500 obr/min**
Moc:	**2500 W**
Napięcie:	**220-240 V (50/60 Hz)**
Siła podmuchu:	**270 M³/H**
Prędkość powietrza:	**30 m/s**
Poziom hałasu:	**70 dB**
Czas suszenia:	**10-15 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX1**
Waga:	**4,2 kg**
Wymiary (mm):	**270 x 142 x 240**
Gwarancja:	**24 miesiące**

Suszarka Monsoon to wysoka jakość identyczna jak w modelu TurboBlast, zamknięta w dyskretnej, mniejszej obudowie. To jeden z najpopularniejszych modeli konwencjonalnych z mocnym silnikiem szczotkowym o mocy 2500 W - posiada wbudowany mechanizm ogrzewający, a wiec suszy dłonie mocnym, ogrzanym powietrzem. Idealna do miejsc o minimalistycznym wystroju, w których ważne jest zyskanie jak największej wolnej, niezabudowanej przestrzeni. Idealna suszarka dla użytkowników, dla których nie jest istotna funkcjonalność suszenia twarzy (dysza).

Informacje dodatkowe:
montowana na ścianie, certyfikat CE.

Dostępne również inne wersje kolorystyczne:

HD1IF1
metalowa biała

HD1IF2
stalowa błyszcząca

STREAMFLOW

Kod produktu:	**HD1IF3**
Materiał obudowy:	**Stal nierdzewna 304, matowa**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**25000 obr/min**
Moc:	**1800 W**
Napięcie:	**220-240 V (50/60 Hz)**
Siła podmuchu:	**100 M³/H**
Prędkość powietrza:	**60 m/s**
Poziom hałasu:	**74 dB**
Czas suszenia:	**8-14 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX1**
Waga:	**4,5 kg**
Wymiary (mm):	**320 x 295 x 165**
Gwarancja:	**24 miesiące**

Suszarka Streamflow to energooszczędna suszarka z bardzo mocnym silnikiem. Wytrzymały silnik o długiej żywotności i krótki czas suszenia sprawiają, że ten model nadaje się idealnie do bardzo zatłoczonych miejsc. Suszarka pozwala oszczędzić energię, przez co chroni środowisko.

Informacje dodatkowe:
montowana na ścianie, certyfikat CE.

Dostępne również inne wersje kolorystyczne:

HD1H11
metalowa biała

HD1H1S
plastikowa szara

TURBOBLAST

Kod produktu:	**HD11H1**
Materiał obudowy:	**Stal nierdzewna 304, matowa**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**5800 obr/min**
Moc:	**2500 W**
Napięcie:	**220-240 V (50/60 Hz)**
Siła podmuchu:	**270 M³/H**
Prędkość powietrza:	**31 m/s**
Poziom hałasu:	**70 dB**
Czas suszenia:	**10-15 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX1**
Waga:	**4,7 kg**
Wymiary (mm):	**258 x 150 x 228**
Gwarancja:	**12 miesięcy**

Suszarka Impeco Turboblast to o 50% mocniejsza jednostka niż inne konwencjonalne suszarki o podobnej budowie. Jeden z najpopularniejszych modeli na rynku - często spotykany na stacjach benzynowych i w budynkach użyteczności publicznej. Posiada mocny silnik szczotkowy o mocy 2500 W i mechanizm ogrzewający powietrze, co sprawia, że suszarka dmucha mocnym strumieniem ciepłego powietrza. W jednej z wersji obudowa jest wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304, suszarka jest więc w dużym stopniu odporna na uderzenia, zadrapania czy odkształcenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

Informacje dodatkowe:
dysza obracana 360°, montowana na ścianie, certyfikat CE.

Dostępne również w kolorze białym.

HD22H4
metalowa biała

NEVADA

Kod produktu:	**HD11H4**
Materiał obudowy:	**Stal nierdzewna 304, matowa**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**26000 obr/min**
Moc:	**1350 W**
Napięcie:	**220-240 V (50/60 Hz)**
Siła podmuchu:	**140 M³/H**
Prędkość powietrza:	**60 m/s**
Poziom hałasu:	**70 dB**
Czas suszenia:	**8-12 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX1**
Waga:	**3,7 kg**
Wymiary (mm):	**258 x 150 x 228**
Gwarancja:	**24 miesiące**

Przyjazna środowisku, kompaktowa suszarka do rąk w obudowie ze stali nierdzewnej to jeden z najbardziej oszczędnych modeli dostepnych na rynku. Mocny silnik zużywający zaledwie 1350 W oferuje krótki czas suszenia poniżej 10 sekund. Modele z tej serii pozwalają zaoszczędzić do 95% kosztów wyposażenia toalety w ręczniki papierowe.

Informacje dodatkowe:
podwójna izolacja - klasa 1, montowana na ścianie, certyfikat CE.

MINI

Kod produktu:	**HD2H12**
Materiał obudowy:	**Stal nierdzewna 304, matowa**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**24000 obr/min**
Moc:	**1800 W**
Napięcie:	**220-240 V (50/60 Hz)**
Prędkość powietrza:	**100 m/s**
Poziom hałasu:	**75 dB**
Czas suszenia:	**8-12 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX1**
Waga:	**4,2 kg**
Wymiary (mm):	**270 x 175 x 240**
Gwarancja:	**24 miesiące**

Niewielkich rozmiarów automatyczna suszarka do rąk o mocy 1800 W, w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
Wyposażona w bezdotykowy czujnik uruchamiający grzałkę. Idealna do miejsc użyteczności publicznej takich jak stacje benzynowe, hotele, obiekty sportowe.
Trwała, stalowa obudowa sprawia, że jest odporna na akty wandalizmu.

Dostępne również inne wersje kolorystyczne:

HD2H14
plastikowa szara

ECONO

Kod produktu:	**HD2H15**
Materiał obudowy:	**Stal nierdzewna 304, matowa**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**2700 obr/min**
Moc:	**1650 W**
Napięcie:	**220-240 V (50/60 Hz)**
Prędkość powietrza:	**15 m/s**
Poziom hałasu:	**65 dB**
Czas suszenia:	**25-30 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX1**
Waga:	**2,8 kg**
Wymiary (mm):	**280 x 220 x 150**
Gwarancja:	**12 miesięcy**

Suszarka do rąk Econo to tani solidny model idealnie nadający się do miejsc o niewielkim zatłoczeniu. Jej zaletą jest niski poziom hałasu i niewielki pobór prądu. Obudowa wykonana z szarego plastiku ABS odpornego na uderzenia.

Informacje dodatkowe:
montowana na ścianie, fotokomórka, długość przewodu sieciowego 0,8 m.

PRO

Kod produktu:	**HD22H1**
Materiał obudowy:	**Stal nierdzewna 304, matowa**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**6500 obr/min**
Moc:	**2300 W**
Napięcie:	**220-240 V (50/60 Hz)**
Prędkość powietrza:	**30 m/s**
Poziom hałasu:	**70 dB**
Czas suszenia:	**10-14 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX1**
Waga:	**4,5 kg**
Wymiary (mm):	**245 x 270 x 210**
Gwarancja:	**24 miesiące**

Popularny model na rynku, suszarka w obudowie stalowej, szczotkowanej. Nadaje się idealnie do miejsc o dużym zatłoczeniu. Oferuje krótki czas suszenia. Suszarka ma obrotową dyszę umożliwiającą suszenie twarzy.

Informacje dodatkowe:
montowana na ścianie, fotokomórka, waga 4,5 kg, obrotowa dysza.

Dostępne również inne wersje kolorystyczne:

HD2H3C
silver błyszcząca

SILVER

Kod produktu:	**HD2H3M**
Materiał obudowy:	**Stal nierdzewna 304, matowa**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**24000 obr/min**
Moc:	**1800 W**
Napięcie:	**230 V / 50 Hz**
Prędkość powietrza:	**100 m/s**
Poziom hałasu:	**75 dB**
Czas suszenia:	**10-14 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX1**
Waga:	**6 kg**
Wymiary (mm):	**320 x 280 x 175**
Gwarancja:	**24 miesięcy**

Model Silver to krótki czas suszenia i nowoczesny design. Włączana bezdotykowo – za pomocą fotokomórki. Dzięki mocnemu strumieniowi powietrza model Silver oferuje niespotykaną wydajność.

Informacje dodatkowe:
montowana na ścianie, fotokomórka, waga 6 kg.

Dostępne również inne wersje kolorystyczne:

HD1PWS
stal nierdzewna 304, matowa

CUBE

Kod produktu:	**HD1PWB**
Materiał obudowy:	**Stal nierdzewna malowana na czarno**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**20000 obr/min**
Moc:	**1350 W**
Napięcie:	**220-240 V (50/60 Hz)**
Prędkość powietrza:	**100 m/s**
Poziom hałasu:	**78 dB**
Czas suszenia:	**10-14 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX4**
Waga:	**4 kg**
Wymiary (mm):	**278 x 245 x 163**
Gwarancja:	**24 miesiące**

Nowość w ofercie Impeco - wandaloodporna suszarka w obudowie ze stali nierdzewnej 304. Wyjątkowa moc w połączeniu z niską konsumpcją energii elektrycznej oferuje krótki czas suszenia.
Montowany fabrycznie filtr HEPA zapewnia ochronę przez obecnymi w powietrzu bakteriami i drobnoustrojami. Dodatkowo suszarka posiada wysoki poziom bryzgoszczelności IPX4, a wszystko zamknięte w nowoczesnej, stylowej obudowie dostępnej w dwóch kolorach.

SLIM

Kod produktu:	**HD1SLB**
Materiał obudowy:	**Stal nierdzewna 304, matowa**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**30000 obr/min**
Moc:	**1400 W**
Napięcie:	**230 V (50/60 Hz)**
Siła podmuchu:	**140 M³/H**
Prędkość powietrza:	**100 m/s**
Poziom hałasu:	**74 dB**
Czas suszenia:	**10-14 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX1**
Waga:	**3,5 kg**
Wymiary (mm):	**312 x 286 x 99**
Gwarancja:	**24 miesiące**

Nowość w ofercie Impeco - suszarka w obudowie z matowej stali nierdzewnej 304.
Wydajny silnik gwarantuje krótki czas suszenia, a solidna, stalowa obudowa sprawia, że model jest idealny do miejsc publicznych o dużym natężeniu ruchu (stadiony, stacje benzynowe).
Dzięki niewielkim rozmiarom suszarka Slim sprawdzi się w toaletach, w których nie ma wiele miejsca.

ECO

Kod produktu:	**HD1HR3**
Materiał obudowy:	**Stal nierdzewna 304, matowa**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**25000 obr/min**
Moc:	**1350 W**
Napięcie:	**230 V (50/60 Hz)**
Prędkość powietrza:	**15 m/s**
Poziom hałasu:	**70 dB**
Czas suszenia:	**10-14 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX1**
Waga:	**2,6 kg**
Wymiary (mm):	**173 x 255 x 150**
Gwarancja:	**24 miesiące**

Niewielkich rozmiarów suszarka obudowie z matowej stali nierdzewnej 304.
Wydajny silnik gwarantuje krótki czas suszenia.
Suszarka posiada solidną, stalową obudowę – dzięki temu model jest idealny do miejsc publicznych o dużym natężeniu ruchu (stadiony, stacje benzynowe).
Dzięki niewielkim rozmiarom suszarka ECO sprawdzi się w toaletach, w których nie ma wiele miejsca.

DELTA

Kod produktu:	**HD1AK1**
Materiał obudowy:	**Stal nierdzewna 304, matowa**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**20000 obr/min**
Moc:	**1350 W**
Napięcie:	**220-240 V (50/60 Hz)**
Prędkość powietrza:	**70 m/s**
Poziom hałasu:	**72 dB**
Czas suszenia:	**8-12 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX1**
Waga:	**4 kg**
Wymiary (mm):	**312 x 302 x 172**
Gwarancja:	**24 miesiące**

Nowoczesna, wandaloodporna suszarka w obudowie ze stali nierdzewnej 304. Posiada wbudowany filtr HEPA, który zatrzymuje ponad 99% obecnych w powietrzu drobnoustrojów i bakterii. Oszczędny silnik o mocy zaledwie 1350 W osiąga 20.000 obrotów na minutę, co w rezultacie zapewnia krótki czasu suszenia.

Informacje dodatkowe:
Filtr HEPA.

SHELL

Kod produktu:	**HD1AK2**
Materiał obudowy:	**Stal nierdzewna 304, matowa**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**25000 obr/min**
Moc:	**1150 W**
Napięcie:	**220-240 V (50/60 Hz)**
Prędkość powietrza:	**80 m/s**
Poziom hałasu:	**70 dB**
Czas suszenia:	**8-12 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX1**
Waga:	**3,6 kg**
Wymiary (mm):	**250 x 220 x 150**
Gwarancja:	**24 miesiące**

Nowoczesna, wandaloodporna suszarka w obudowie ze stali nierdzewnej 304. Posiada wbudowany filtr HEPA, który zatrzymuje ponad 99% obecnych w powietrzu drobnoustrojów i bakterii. Jedna z najbardziej oszczędnych suszarek w ofercie IMPECO – 1150W, oferuje 25.000 obrotów na minutę i czas suszenia poniżej 10 sekund.

Informacje dodatkowe:
posiada filtr HEPA.

JET STEEL

Kod produktu:	**HD1EFK**
Materiał obudowy:	**Stal nierdzewna 304, matowa**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**21000 obr/min**
Moc:	**1650 W**
Napięcie:	**220-240 V (50/60 Hz)**
Prędkość powietrza:	**95 m/s**
Poziom hałasu:	**70 dB**
Czas suszenia:	**8-12 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX4**
Waga:	**12,5 kg**
Wymiary (mm):	**730 x 300 x 220**
Gwarancja:	**24 miesiące**

Suszarka kieszeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej.
Niezawodny, sprawdzony model w ofercie. Nowoczesny, stylowy design, nieprzeciętnie wysoka jakość wykonania i niezawodny silnik bezszczotkowy sprawiają, że to jeden z najlepszych modeli spośród dostępnych na rynku suszarek kieszeniowych.
Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości plastiku ABS i matowej stali szlachetnej. Całość jest odporna na odkształcenia, uderzenia lub zadrapania.

Informacje dodatkowe:
montowana na ścianie, fotokomórka, temperatura suszenia >40°C.

Dostępne również inne wersje kolorystyczne:

HD1EF8
szary

SUSZARKA KIESZENIOWA IMPECO JET

Kod produktu:	**HD1EF9**
Materiał obudowy:	**Plastik ABS biały**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**22000 obr/min**
Moc:	**1850 W (700 w trybie zimnym)**
Napięcie:	**220-230 V (50/60 Hz)**
Siła podmuchu:	**158 M³/H**
Prędkość powietrza:	**105 m/s**
Poziom hałasu:	**65 dB**
Czas suszenia:	**8-12 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX1**
Waga:	**10 kg**
Wymiary (mm):	**669 x 298 x 184**
Gwarancja:	**24 miesiące**

Suszarka kieszeniowa Impeco Jet to niezawodny, sprawdzony model w ofercie. Nowoczesny, stylowy design, nieprzeciętnie wysoka jakość wykonania i niezawodny silnik o regulowanej mocy sprawiają, że to jeden z najlepszych modeli spośród dostępnych na rynku suszarek kieszeniowych. Na etapie instalacji, jak również w każdym późniejszym momencie, możliwa jest regulacja mocy suszarki oraz włączenie lub wyłączenie grzałki. Suszarka może więc dmuchać delikatnym strumieniem ciepłego powietrza bądź mocniej, powietrzem o temperaturze pokojowej.
Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości plastiku ABS odpornego na odkształcenia, uderzenia lub zadrapania. Wydmuchiwane powietrze jest sterylizowane promieniami UV, co znacznie redukuje obecną w powietrzu ilość bakterii i drobnoustrojów.
Suszarka posiada wbudowany filtr powietrza, możliwa jest dodatkowa instalacja filtra HEPA (opcjonalnie). Wysoka jakość wykonania, możliwość regulacji temperatury i poboru mocy sprawiają, że ustawienia suszarki można dostosować do własnych preferencji.

Informacje dodatkowe:
podwójna izolacja – klasa 2, filtr HEPA (opcjonalnie); auto-wyłącznik (blokada przed przegrzaniem), waga: 10 kg, certyfikaty CE.

JET-IN

Kod produktu:	**HD1EN1**
Materiał obudowy:	**Plastik ABS**
Sposób uruchamiania:	**Automatyczny**
Silnik:	**11000 - 23000 obr/min (regulowana)**
Moc:	**1050 - 1450 W (regulowana)**
Napięcie:	**220-230 V (50/60 Hz)**
Prędkość powietrza:	**90-135 m/s (regulowana)**
Poziom hałasu:	**65 dB**
Czas suszenia:	**8-12 s**
Bryzgoszczelność:	**IPX4**
Waga:	**9 kg**
Wymiary (mm):	**618 x 185 x 318**
Gwarancja:	**24 miesiące**

Suszarka do rąk JET-IN to najnowszy produkt w ofercie Impeco. Wykonana z plastiku ABS powleczonego warstwą antybakteryjną suszy ręce tłocząc powietrze przez trzy szczeliny umieszczone wewnątrz okrągłego pierścienia. Dzięki temu model JET-IN nadaje się do zamontowania również w toalecie dla osób niepełnosprawnych - dłonie wsuwa się w suszarkę poziomo, a nie z góry, co dla osoby na wózku może stanowić utrudnienie.
Suszarka JET-IN wykorzystuje nowatorski system odprowadzania wody, wykorzystując zamontowaną z tyłu płytkę ceramiczną.
W odróżnieniu od większości modeli suszarek kieszeniowych dostępnych na rynku, JET-IN ma wysoki poziom bryzgoszczelności - IPX4. Oznacza to, że suszarka powinna być odporna na bryzganie wodą z dowolnego kierunku.
Suszarka jest wyposażona w filtr HEPA, co pozwala zatrzymać nawet 99,995% obecnych w powietrzu drobinek i zanieczyszczeń.

Informacje dodatkowe:
warstwa antybakteryjna, fotokomórka, filtr HEPA.

SUSZARKI DO WŁOSÓW

Dostępne również inne wersje:

HRH47SW
stalowa z wężem 1200 W

HRH47W
biała bez węża 2400 W

HRH47S
stalowa bez węża 2400 W

ARIEL Z WĘŻEM

Kod produktu:	**HRH47WW**
Materiał obudowy:	**stal nierdzewna malowana proszkowo**
Silnik:	**5 000 obr/min**
Moc:	**1200 W**
Napięcie:	**220 - 240 V (50/60 Hz)**
Prędkość powietrza:	**28 m/s**
Poziom hałasu:	**70 dB**
Czas suszenia:	**20-25 sek**
Bryzgoszczelność:	**IP20**
Gwarancja:	**24 miesiące**

Suszarka basenowa. Obudowa stalowa biała. Włączana przyciskiem. Doskonale sprawdzi się na każdym basenie. Suszarka wyprodukowana w UE.

Informacje dodatkowe:
wysoka bryzgoszczelność IP20, montowana na ścianie, trzyletnia gwarancja, dostępna bez węża lub z wężem, certyfikat CE

SUSZARKA DO WŁOSÓW

Kod produktu:	**HRDH45**
Moc:	**1 200 W**
Napięcie:	**220 V / 50 Hz**
Siła podmuchu:	**80 M³/H**
Prędkość powietrza:	**15 m/s**
Bryzgoszczelność:	**IPx1**
Wymiary (mm):	**210 x 91 x 175**
Gwarancja:	**12 miesięcy**

Bryzgoszczelna suszarka hotelowa Impeco do montażu w łazienkach i pokojach hotelowych. Dopasowana idealnie do montowanego na ścianie uchwytu, posiada gniazdko na golarkę.

Informacje dodatkowe:
podwójnie izolowana.

SUSZARKA DO WŁOSÓW

Kod produktu:	**HRDH41**
Moc:	**1 200 W**
Napięcie:	**220 V / 50 Hz**
Siła podmuchu:	**80 M³/H**
Prędkość powietrza:	**15 m/s**
Bryzgoszczelność:	**IPx1**
Wymiary (mm):	**97 x 210 x 158**
Gwarancja:	**12 miesięcy**

Suszarka hotelowa do montażu w łazienkach hotelowych.

Informacje dodatkowe:
podwójnie izolowana.

DOZOWNIKI I KOSZE NA ŚMIECI

Dozowniki Impeco to dwie serie funkcjonalnych dozowników na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe. Kolekcja ze stali nierdzewnej i z plastiku ABS to trwałość, jakość i higiena. Zróżnicowany materiał, z jakiego wyprodukowano dozowniki, sprawia, że będą pasować do każdej łazienki.

PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY JUMBO

Kod produktu:	**DISH7Y**
Obudowa:	**Stal nierdzewna, szczotkowana**
Montaż:	**Montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**260 x 255 x 120**

Dozownik na papier toaletowy Jumbo, wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej o grubości 0,8 mm. Montowany na ścianie. Łatwa do otwarcia przednia pokrywa, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem.

Informacje dodatkowe:
Dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 23 cm.

DOZOWNIK NA MYDŁO W PŁYNIE 1 L PIONOWY

Kod produktu:	**DISH5V**
Obudowa:	**stal nierdzewna, szczotkowana**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**209 x 123 x 66**

Dostępne również inne wersje:

H5V-KB
1,2 l z powłoką Plastic Safe

Dozownik stalowy na mydło w płynie 1 litrowy, pionowy. Powłoka Plastic Safe to warstwa plastiku, którą powleczone jest wnętrze dozownika. Dzięki temu mydło wlewane do urządzenia nie ma styczności z metalem, co zabezpiecza przed powstaniem przebarwień czy korozji

Informacje dodatkowe:
unikatowy, elegancki wygląd, wziernik poziomu mydła, zamykany na kluczyk.

DOZOWNIK NA MYDŁO W PŁYNIE 1 L POZIOMY

Kod produktu:	**DISH5H**
Obudowa:	**stal nierdzewna, szczotkowana**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**123 x 209 x 66**

Dostępne również inne wersje:

H5H-KB
1,2 l z powłoką Plastic Safe

Unikatowy, elegancki dozownik do mydła w płynie wykonany ze stali nierdzewnej 304. Powłoka Plastic Safe to warstwa plastiku, którą powleczone jest wnętrze dozownika. Dzięki temu mydło wlewane do urządzenia nie ma styczności z metalem, co zabezpiecza przed powstaniem przebarwień czy korozji

Informacje dodatkowe:
wziernik poziomu mydła, zamykany na kluczyk.

DOZOWNIK NA MYDŁO W PŁYNIE 1 L

Kod produktu:	**DISH5Y**
Obudowa:	**stal nierdzewna, szczotkowana**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**205 x 130 x 90**

Dozownik stalowy (stal matowa 304) na mydło w płynie 1 litrowy.

Informacje dodatkowe:
unikatowy, elegancki wygląd, wziernik poziomu mydła, zamykany na kluczyk.

DOZOWNIK ŁOKCIOWY NA MYDŁO W PŁYNIE

Kod produktu:	**DIH75E**
Obudowa:	**stal nierdzewna, szczotkowana**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**100 x 100 x 335**

Dozownik na mydło w płynie lub płyn dezynfekujący, łokciowy. Wyprodukowany w Polsce.

Informacje dodatkowe:
wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304.

Dostępny również w wersji:

DIH75F
mydło w pianie stal nierdzewna

DOZOWNIK NA MYDŁO W PŁYNIE 900 ML

Kod produktu:	**DIH75A**
Obudowa:	**stal nierdzewna, szczotkowana**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**107 x 250 x 88**

Dozownik na mydło w pianie, wykonany ze stali nierdzewnej matowej, stal 304 g. Wyprodukowany w Anglii.

DOZOWNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE MAXI

Kod produktu:	**DISH93**
Obudowa:	**stal nierdzewna, szczotkowana**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**363 x 130 x 270**

Nowoczesny i stylowy dozownik ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk, zaprojektowany na papier składany w C lub Z. Wziernik poziomu umożliwia kontrolę poziomu papieru.

Informacje dodatkowe:
stal 304 o grubości 0,8 mm, łatwy dostęp do papieru podczas wymiany, mieści 450-650 listków składanych, zamykany na kluczyk.

DOZOWNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE MINI

Kod produktu:	**DISH92**
Obudowa:	**stal nierdzewna, szczotkowana**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**263 x 130 x 270**

Nowoczesny i stylowy dozownik ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk, zaprojektowany na papier składany w C lub Z. Wziernik poziomu umożliwia kontrolę poziomu papieru.

Informacje dodatkowe:
stal 304 o grubości 0,8 mm, łatwy dostęp do papieru podczas wymiany, mieści 300-500 listków składanych, zamykany na kluczyk.

SZCZOTKA TOALETOWA

Szczotka WC. Mocowana do ściany lub wolnostojąca.

Dostępna również w innej wersji::

TBN140
wersja błyszcząca

Kod produktu:	**TBN139**
Obudowa:	**stal nierdzewna, szczotkowana**
Wymiary (mm):	**267 x 110 x 95**



KOSZ STALOWY NAŚCIENNY

Kosz na śmieci montowany na ścianie, wykonany ze stali nierdzewnej.

Informacje dodatkowe:
grubość stali: 1 mm.

Dostępny również w innych wersjach:

ACCH35
Opcja dodatkowa – pokrywa / rama do kosza

Kod produktu:	**DISH35**
Obudowa:	**stal nierdzewna, szczotkowana**
Montaż:	**24 litry**
Wymiary (mm):	**440 x 155 x 355**

DOZOWNIKI
Z SERII PRESTIGE

Linia dozowników Prestige to seria urządzeń zaprojektowanych i wyprodukowanych w Polsce, co zapewnia wysoką jakość wykonania i niezawodność. Produkty z tej serii są wykonane ze stali nierdzewnej 304, spawanej i szlifowanej w taki sposób, aby nie było widać łączeń pomiędzy ścianami. Technologia wykonania zapewnia bezpieczeństwo (brak ostrych krawędzi) i wieloletnie użytkowanie bez ryzyka uszkodzenia.

Linia Prestige składa się z dozownika na mydło, pojemnika na papier toaletowy jumbo , pojemnika na ręczniki papierowe oraz kosza na odpadki higieniczne oraz na śmieci o pojemności 28 L z uchylaną klapką.

DOZOWNIK STALOWY MYDŁA W PŁYNIE PRESTIGE 800 ML

Kod produktu:	**PRES75**
Obudowa:	**stal nierdzewna, szczotkowana**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**210 x 105 x 95**

Dozownik na mydło w płynie o pojemności 800 ml z serii Impeco Prestige. Wykonany z najwyżej jakości stali nierdzewnej, zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem. Doskonałe wykończenie, boki dozownika łączone za pomocą spawu i szlifowane, niewidoczne zawiasy. Zamek dozownika zlicowany z powierzchnią. Dozownik posiada plastikowy kontener pozwalający na uzupełnianie dowolnym mydłem z kanistra co zapewnia ekonomiczną eksploatację. Zamykany na kluczyk.

Informacje dodatkowe:
posiada certyfikat jakości stal nierdzewnej 304.

Dostępny również w wersji:

PRES93
maxi (500 listków)

PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH ZZ PRESTIGE

Kod produktu:	**PRES92**
Obudowa:	**stal nierdzewna, szczotkowana**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**155 x 255 x 115**

Podajnik na ręczniki papierowe ZZ z serii Impeco Prestige. Wykonany z najwyżej jakości stali nierdzewnej, zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem. Doskonałe wykończenie, boki dozownika łączone za pomocą spawu i szlifowane, niewidoczne zawiasy. Zamek podajnika zlicowany z powierzchnią. Podajnik zmieści 250 ręczników. Zamykany na kluczyk.

Informacje dodatkowe:
posiada certyfikat jakości stali nierdzewnej 304.

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY JUMBO PRESTIGE

Kod produktu:	**PRES7Y**
Obudowa:	**stal nierdzewna, szczotkowana**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**245 x 225 x 115**

Podajnik na papier toaletowy Jumbo o średnicy rolki 19 cm z serii Impeco Prestige. Wykonany z najwyżej jakości stali nierdzewnej, zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem. Doskonałe wykończenie, boki podajnika łączone za pomocą spawu i szlifowane, niewidoczne zawiasy. Zamek podajnika zlicowany z powierzchnią. Nowoczesny i ergonomiczny kształt, zapewnia komfort użytkowania. Zamykany na kluczyk.

Informacje dodatkowe:
posiada certyfikat jakości stali nierdzewnej 304.

KOSZ Z UCHYLNĄ POKRYWĄ 28 L PRESTIGE

Kod produktu:	**PRES35**
Obudowa:	**stal nierdzewna, szczotkowana**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**600 x 340 x 165**

Kosz z uchylaną pokrywą 28 L z serii Impeco Prestige. Wykonany z najwyżej jakości stali nierdzewnej, zabezpieczony trwałym, stalowym zamkiem. Doskonałe wykończenie, boki podajnika łączone za pomocą spawu i szlifowane. Górna nakładka zamykana na kluczyk.

Informacje dodatkowe:
posiada certyfikat jakości stali nierdzewnej 304.

KOSZ NA ODPADKI HIGIENICZNE PRESTIGE

Kod produktu:	**PRES36**
Obudowa:	**stal nierdzewna, szczotkowana**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**240 x 205 x 101**

Kosz na odpadki higieniczne 4,2 L z serii Impeco Prestige. Wykonany z najwyżej jakości stali nierdzewnej. Doskonałe wykończenie, boki podajnika łączone za pomocą spawu i szlifowane.

Informacje dodatkowe:
posiada certyfikat jakości stali nierdzewnej 304.

POJEMNIK NA WORECZKI HIGIENICZNE STALOWY

Kod produktu:	**PRES31**
Obudowa:	**stal nierdzewna szczotkowana**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**190 x 90 x 30**

Pojemnik na woreczki higieniczne, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

KOŁNIERZ KOSZA NABLATOWY OKRĄGŁY

Kod produktu:	**DISH51**
Obudowa:	**stal nierdzewna, matowa**
Montaż:	**montowany na blacie**
Wymiary (mm):	**200 x 105**

Wykonany ze stali nierdzewnej kołnierz kosza, nablatowy, okrągły. Przeznaczony do montażu w blacie, pod kołnierzem umieszcza się otwarty kosz na śmieci.

Informacje dodatkowe:
- średnica wewnętrzna: 200 mm,
- średnica zewnętrzna (wraz z pierścieniem): 220 mm,
- wysokość: 105 mm.

DOZOWNIKI GRAFITOWE

Dostępny również w wersji:

GRA75F
mydło w pianie

DOZOWNIK NA MYDŁO W PŁYNIE 900 ML

Kod produktu:	**GRA75A**
Obudowa:	**stal nierdzewna malowana proszkowo**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**108 x 251 x 91**

Dozownik na mydło w płynie o pojemność 900 ml. Wykonany ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. Posiada wziernik pozwalający kontrolować ilość pozostałego wkładu. Zamykane na kluczyk. Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii.

DOZOWNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE

Kod produktu:	**GRA93A**
Obudowa:	**stal nierdzewna malowana proszkowo**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**262 x 300 x 128**

Dozownik na ręczniki papierowe. Wykonany ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. Posiada wziernik pozwalający kontrolować ilość pozostałego wkładu. Zamykane na kluczyk. Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii.

DOZOWNIK NA 2 ROLKI PAPIERU TOALETOWEGO

Kod produktu:	**GRAH7T**
Obudowa:	**stal nierdzewna malowana proszkowo**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**303 x 199 x 97**

Dozownik na 2 rolki papieru toaletowego. Wykonany ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. Posiada wziernik pozwalający kontrolować ilość pozostałego wkładu. Zamykane na kluczyk. Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii.

DOZOWNIK NA CHUSTECZKI MULTIFLAT

Kod produktu:	**GRAMFT**
Obudowa:	**stal nierdzewna malowana proszkowo**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**133 x 277 x 110**

Dozownik na chusteczki. Wykonany ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. Posiada wziernik pozwalający kontrolować ilość pozostałego wkładu. Zamykane na kluczyk. Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii.

Dostępny również w wersji:

GRAJBB
305 mm średnicy

DOZOWNIK NA PAPIER TOALETOWY JUMBO

Kod produktu:	**GRAH7Y**
Obudowa:	**stal nierdzewna malowana proszkowo**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**250 x 250 x 120**

Dozownik na papier toaletowy. Wykonany ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. Posiada wziernik pozwalający kontrolować ilość pozostałego wkładu. Zamykane na kluczyk. Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii.

DOZOWNIKI PLASTIKOWE

DOZOWNIK NA MYDŁO W PŁYNIE

Kod produktu:	**DISHSP**
Obudowa:	**plastik ABS**
Pojemność:	**1000 ml**
Wymiary (mm):	**215 x 130 x 95**

Trwały i wytrzymały dozownik do mydła w płynie, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku ABS. Higieniczny i czysty, doskonale pasuje do większości łazienek.

Informacje dodatkowe:
zamykany na kluczyk, wziernik umożliwia bieżącą kontrolę poziomu mydła.

DOZOWNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE

Kod produktu:	**DISHTW**
Obudowa:	**plastik ABS**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**370 x 275 x 135**

Wykonany z odpornego na uderzenia plastiku ABS, podajnik na ręczniki papierowe. Pasuje do większości dostępnych na rynku ręczników. Wziernik w pokrywie umożliwia kontrolę poziomu papieru.

DOZOWNIK NA PAPIER TOALETOWY JUMBO

Kod produktu:	**DISHJB**
Obudowa:	**plastik ABS**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**273 x 128 x 270**

Podajnik na papier toaletowy Jumbo, wykonany z białego plastiku ABS. Odporny na uderzenia. Pasuje do najbardziej popularnych na rynku rolek papieru toaletowego Jumbo. Wziernik umożliwia kontrolę poziomu papieru.

DOZOWNIK DO MYDŁA W PŁYNIE 400 ML

Kod produktu:	**ABSJMM**
Obudowa:	**plastik ABS**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**190 x 90 x 98**

Dozownik na mydło w płynie o pojemność 400 ml. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk. Uzupełniane dowolnym mydłem w płynie.

DOZOWNIK DO MYDŁA W PŁYNIE 900 ML

Kod produktu:	**ABSJDM**
Obudowa:	**plastik ABS**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**250 x 115 x 115**

Dozownik na mydło w płynie o pojemność 900 ml. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk. Uzupełniane dowolnym mydłem w płynie.

DOZOWNIK NA PAPIER TOALETOWY JUMBO MINI

Kod produktu:	**ABSJJM**
Obudowa:	**plastik ABS**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**275 x 220 x 145**

Podajnik na papier toaletowy, maksymalna średnica rolki 19 cm. Wykonany plastiku ABS. Odporny na uderzenia. Okienko umożliwia kontrole poziomu papieru.
Podajnik ma nowoczesny i elegancki wygląd dzięki temu będzie pasować do wystroju każdej toalety.

DOZOWNIK NA PAPIER TOALETOWY JUMBO MAXI

Kod produktu:	**ABSJDJ**
Obudowa:	**plastik ABS**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**325 x 280 x 145**

Podajnik na papier toaletowy jumbo, maksymalna średnica rolki 23 cm. Wykonany z plastiku ABS.
Odporny na uderzenia. Okienko umożliwia kontrole poziomu papieru. Podajnik ma nowoczesny i elegancki wygląd dzięki temu będzie pasować do wystroju każdej toalety.

DOZOWNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE MINI

Kod produktu:	**ABSJMR**
Obudowa:	**plastik ABS**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**265 x 280 x 145**

Dozownik na ręczniki papierowe ZZ, wykonany z tworzywa ABS. Dozownik mieści do 250 szt. ręczników. Okienko umożliwia kontrolę ilości ręczników w pojemniku. Zamykany na kluczyk.

DOZOWNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE MAXI

Kod produktu:	**ABSJDR**
Obudowa:	**plastik ABS**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**420 x 280 x 145**

Dozownik na ręczniki papierowe ZZ, wykonany z tworzywa ABS. Dozownik mieści do 500 szt. ręczników. Okienko umożliwia kontrolę ilości ręczników w pojemniku. Zamykany na kluczyk.

KOSZE NA ŚMIECI Z POKRYWĄ, OTWIERANE PEDAŁEM

Kosze na śmieci, otwierane pedałem, wykonane ze stali nierdzewnej. Wewnątrz znajduje się dodatkowy pojemnik z rączką. Dostępne w wersji matowej i błyszczącej, o pojemności: 5, 12, 20 litrów.

KOSZE NA ŚMIECI

5 L BŁYSZCZĄCY	Kod produktu:	**BIN5LC**
5 L MATOWY	Kod produktu:	**BIN5LB**
12 L BŁYSZCZĄCY	Kod produktu:	**BIN12C**
12 L MATOWY	Kod produktu:	**BIN12B**
20 L BŁYSZCZĄCY	Kod produktu:	**BIN22C**
20 L MATOWY	Kod produktu:	**BIN22B**

DOZOWNIKI AUTOMATYCZNE

ZALUSTROWY DOZOWNIK MYDŁA

Kod produktu:	**DISH85**
Obudowa:	**stal nierdzewna, plastikowy zbiornik**
Montaż:	**montowany za lustrem**
Wymiary (mm):	**320 x 120 x 140**

Zalustrowy dozownik mydła Impeco, obsługiwany bezdotykowo w celu eliminacji zanieczyszczeń, przeznaczony do ekskluzywnych, designerskich łazienek.
Chromowana końcówka została zaprojektowana w taki sposób, aby lekko wystawała poniżej dolnej krawędzi lustra, dzięki czemu łatwo ją zauważyć. Automatyczna pompa perystaltyczna pozwala na używanie mydła o różnych lepkościach, także w postaci żeli antybakteryjnych. Możliwa regulacja ilości dozowanego mydła i czułości fotokomórki.

ZALUSTROWY DOZOWNIK DO MYDŁA IMPECO

Kod produktu:	**DISH86**
Obudowa:	**Stal nierdzewna, plastikowy zbiornik**
Montaż:	**Montowany za lustrem**
Wymiary (mm):	**460 x 120 x 90**

Zalustrowy dozownik do mydła, obsługiwany bezdotykowo. Końcówka dozownika zaprojektowana w taki sposób, aby wystawał poniżej dolnej krawędzi lustra. Automatyczna pompa pozwala na użycie mydła w płynie o różnym stopniu lepkości, także w postaci żeli antybakteryjnych.

DOZOWNIK DO MYDŁA PRESTIGE

Kod produktu:	**H701**
Obudowa:	**błyszcząca, chromowana**
Montaż:	**montowany na blacie**
Wymiary (mm):	**125 x 90 x 45**

Dozownik na mydło w płynie, automatyczny, nablatowy. Krótsza wersja dozownika H702. Uruchamiany fotokomórką, bezdotykowy, idealny do miejsc, w których najważniejsza jest higiena. Dozuje jednorazową porcję mydła po podstawieniu dłoni, a ponowne podanie mydła następuje tylko po ich odsunięciu i ponownym umieszczeniu pod końcówką dozownika. Dozownik łatwy do zainstalowania, posiada zbiornik o pojemności 1000 ml, kabel z wtyczką, zasilaczem i zestawem montażowym.

DOZOWNIK DO MYDŁA PRESTIGE

Kod produktu:	**H702**
Obudowa:	**błyszcząca, chromowana**
Montaż:	**montowany na blacie**
Wymiary (mm):	**180 x 135 x 45**

Dozownik na mydło w płynie, automatyczny, nablatowy. Uruchamiany fotokomórką, bezdotykowy, idealny do miejsc, w których najważniejsza jest higiena. Dozuje jednorazową porcję mydła po podstawieniu dłoni, a ponowne podanie mydła następuje tylko po ich odsunięciu i ponownym umieszczeniu pod końcówką dozownika. Dozownik łatwy do zainstalowania, posiada zbiornik o pojemności 1000 ml, kabel z wtyczką, zasilaczem i zestawem montażowym.

DOZOWNIK DO MYDŁA PRESTIGE

Kod produktu:	**H703**
Obudowa:	**błyszcząca, chromowana**
Montaż:	**montowany na blacie**
Wymiary (mm):	**240 x 135 x 45**

Dozownik na mydło w płynie, automatyczny, nablatowy. Uruchamiany fotokomórką, bezdotykowy, idealny do miejsc, w których najważniejsza jest higiena. Dozuje jednorazową porcję mydła po podstawieniu dłoni, a ponowne podanie mydła następuje tylko po ich odsunięciu i ponownym umieszczeniu pod końcówką dozownika. Dozownik łatwy do zainstalowania, posiada zbiornik o pojemności 1000 ml, kabel z wtyczką, zasilaczem i zestawem montażowym.

DOZOWNIK DO MYDŁA PRESTIGE

Kod produktu:	**H704**
Obudowa:	**błyszcząca, chromowana**
Montaż:	**montowany na blacie**
Wymiary (mm):	**135 x 80 x 45**

Dozownik na mydło w płynie, automatyczny, nablatowy, zaokrąglony. Uruchamiany fotokomórką, bezdotykowy, idealny do miejsc, w których najważniejsza jest higiena. Dozuje jednorazową porcję mydła po podstawieniu dłoni, a ponowne podanie mydła następuje tylko po ich odsunięciu i ponownym umieszczeniu pod końcówką dozownika. Dozownik łatwy do zainstalowania, posiada zbiornik o pojemności 1000 ml, kabel z wtyczką, zasilaczem i zestawem montażowym.

AUTOMATYCZNY DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 800 ML

Kod produktu:	**DIH66A**
Obudowa:	**Stal nierdzewna 304 matowa**
Montaż:	**montowany na ścianie**
Wymiary (mm):	**110 x 275 x 106**

Wykonany ze stali nierdzewnej automatyczny dozownik mydła w płynie. Jest wyposażony w zbiornik wielokrotnego napełniania i wziernik poziomu mydła. Dozuje mydło automatycznie, po podstawieniu dłoni pod sensor umieszczony w dolnej części dozownika. Zasięg czujnika 3-10 cm. Zasilanie - 6 baterii AA.

DOZOWNIKI NABLATOWE

DOZOWNIK DO MYDŁA NABLATOWY DŁUGI

Kod produktu:	**DISH38**
Obudowa:	**chromowany mosiądz**
Montaż:	**montowany na blacie**
Wymiary (mm):	**610 x 83**

Dozownik na mydło nablatowy wyposażony w butlę na mydło o pojemności 1000 ml wraz z przedłużającą podstawą.
Uzupełniany dowolnym mydłem w płynie.
Solidny i trwały, metalowy mechanizm dozujący.
Wykonany z chromowanego mosiądzu.
Wymiary dozownika mierzone od blatu (mm): 95 x 50.
Pojemność butli: 1000 ml.

DOZOWNIK DO MYDŁA NABLATOWY KRÓTKI

Kod produktu:	**DISH39**
Obudowa:	**chromowany mosiądz**
Montaż:	**montowany na blacie**
Wymiary (mm):	**450 x 83**

Dozownik na mydło nablatowy wyposażony w butlę na mydło o pojemności 1000 ml.
Uzupełniany dowolnym mydłem w płynie.
Solidny i trwały, metalowy mechanizm dozujący.
Wykonany z chromowanego mosiądzu.
Wymiary dozownika mierzone od blatu (mm): 95 x 50
Pojemność butli: 1000 ml

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Wkłady zapachowe 270 ml Impeco to połączenie olejków zapachowych, nowoczesnej technologii uwalniania substancji i zwalczania nieprzyjemnych zapachów. To profesjonalne produkty o wysokiej zawartości olejków zapachowych dla wymagających użytkowników, nieporównywalnie trwalsze i bardziej naturalne niż dostępne w sklepach sieciowych produkty domowego użytku. Wkłady zapachowe Impeco to bezpieczny skład preparatu, całkowicie zgodny z regulacjami Unii Europejskiej. Puszki pasują do większości dozowników dostępnych na rynku odświeżaczy powietrza.

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA POWERSPRAY RĘCZNE – 500 ML

Odświeżacze z serii Impeco Powerblaster to odświeżacze pod ciśnieniem, do użytku ręcznego, zawierają do 15% olejków zapachowych, co sprawia, że raz rozpylony zapach zostaje wyczuwalny nawet przez kilkanaście godzin po użyciu. W ofercie posiadamy cztery różne zapachy.

CRANBERRY

Kod produktu:	Pojemność:
PWM111	**500 ml**

Popularny przez cały rok, zapach dzikiej żurawiny.

FRESH LINEN

Kod produktu:	Pojemność:
PWM112	**500 ml**

Łączy w sobie zapach świeżo wypranej i wyprasowanej lnianej pościeli i kwiatową nutę frezji, gruszki, jabłka i grejpfruta.

CITRUS

Kod produktu:	Pojemność:
PWM113	**500 ml**

Cytrusowa mieszanka pomarańczy, grejpfruta i limetki z lilią.

WILD ORCHID

Kod produktu:	Pojemność:
PWM114	**500 ml**

Złożony bukiet kwiatowy składający się z jaśminu, lilii i bzu z dodatkiem piżma, suszonych owoców i bursztynu.

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA PREMIUM 270 ML

Wkłady zapachowe 270 ml Impeco to połączenie olejków zapachowych, nowoczesnej technologii uwalniania substancji i zwalczania nieprzyjemnych zapachów. To profesjonalne produkty o wysokiej zawartości olejków zapachowych dla wymagających użytkowników, nieporównywalnie trwalsze i bardziej naturalne niż dostępne w sklepach sieciowych produkty domowego użytku. Wkłady zapachowe Impeco to bezpieczny skład preparatu, całkowicie zgodny z regulacjami Unii Europejskiej. Puszki pasują do większości dozowników dostępnych na rynku odświeżaczy powietrza.

ATTRACTION

Kod produktu: **APC113**

Słodki kwiatowo-owocowy zapach z delikatnymi nutami czekoladowymi i drzewnymi.

Nuta górna: mandarynka, pomarańcza
Nuta środkowa: róża, konwalia, czekolada
Nuta bazy: drzewo sandałowe, cedr, wanilia, piżmo

RED BERRY

Kod produktu: **APC115**

Słodki truskawkowo-poziomkowy zapach.

Nuta górna: malina, poziomka, żurawina
Nuta środkowa: malina, truskawka, zielone nuty, słodka mandarynka
Nuta bazy: malina, jeżyna

BREEZE

Kod produktu: **APC116**

Świeży, morski zapach o kwiatowo-owocowym zabarwieniu.

Nuta górna: cytryna, pomarańcza, bergamotka
Nuta środkowa: mięta, nuty morskie
Nuta bazy: drzewo sandałowe

ELEGANCE

Kod produktu: **APC117**

Lekki i zwiewny owocowy zapach z wyczuwalną dominującą nutą zielonego jabłka.

Nuta górna: jabłko, ogórek, grejpfrut
Nuta środkowa: magnolia, konwalia, róża, fiołek
Nuta bazy: drzewo sandałowe, ambra, piżmo

FLORAL COUNTRY GARDEN

Kod produktu: **APC118**

Świeży zapach z dominującymi nutami kwiatowymi: róży, jaśminu i orchidei.

Nuta górna: pomarańcza, aldehydy
Nuta środkowa: jaśmin, róża, orchidea
Nuta bazy: piżmo, drzewo sandałowe

LEMON ZEST

Kod produktu: **APC119**

Świeży, cytrusowy zapach z dominującymi nutami grejpfruta i cytryny.

Nuta górna: skórka cytryny, skórka grejpfruta, eukaliptus
Nuta środkowa: sok z cytryny, sok z grejpfruta, kwiat pomarańczy
Nuta bazy: nuty żywiczne

MANDARIN

Kod produktu: **APC122**

Owocowy zapach z dominującą nutą słodkiej mandarynki.

Nuta górna: mandarynka, pomarańcza
Nuta środkowa: kwiat pomarańczy
Nuta bazy: wanilia, piżmo

MANGO

Kod produktu: **APC126**

Świeży, owocowy zapach z dominującymi nutami owoców tropikalnych i mango.

Nuta górna: grejpfrut, mandarynka
Nuta środkowa: mango, brzoskwinia
Nuta bazy: wanilia, piżmo

OCEAN SPLASH

Kod produktu: **APC123**

Świeży zapach fougère dopełniony nutami miętowymi.

Nuta górna: bergamotka, mięta
Nuta środkowa: geranium, jaśmin, mięta
Nuta bazy: mech, drzewo sandałowe

SERENITY

Kod produktu: **APC124**

Drzewny, skórzany zapach z nutami mięty i cytrusów.

Nuta górna: grejpfrut, mandarynka
Nuta środkowa: geranium, jaśmin, mięta
Nuta bazy: wanilia, drzewo sandałowe, cedr, piżmo

SPRING LINEN

Kod produktu: **APC121**

Świeży, aldehydowy zapach dopełniony nutami kwiatowymi.

Nuta górna: aldehydy, cytryna
Nuta środkowa: róża, jaśmin
Nuta bazy: drzewo sandałowe, ambra

WHITE MIST

Kod produktu: **APC125**

Drzewny, piżmowy zapach o owocowym zabarwieniu.

Nuta górna: grejpfrut, mandarynka, zielony melon
Nuta środkowa: irys, fiołek, nuty morskie
Nuta bazy: paczuli, ambra, oud, wanilia, drzewo sandałowe, bób Tonka

LAVENDER

Kod produktu: **APC128**

Esencja lawendy.

Nuta górna: lawenda, eukaliptus
Nuta środkowa: lawenda, eukaliptus
Nuta bazy: bób Tonka, piżmo

LILAC

Kod produktu: **APC133**

Kwiatowy zapach o dominującej nucie bzu.

Nuta górna: bez, hiacynt, heliotrop
Nuta środkowa: bez, konwalia, cyklamen
Nuta bazy: bez, lilia, jaśmin

CAPPUCCINO

Kod produktu: **APC131**

Zapach kawy z mlekiem z wyraźnymi nutami waniliowymi.

Nuta górna: kawa
Nuta środkowa: śmietanka, karmel
Nuta bazy: wanilia, czekolada

TEA TREE & MINT

Kod produktu: **APC135**

Świeży zapach drzewno-miętowy.

Nuta górna: mięta, eukaliptus
Nuta środkowa: sosna, nuty morskie
Nuta bazy: ambra, drzewo sandałowe, bób Tonka

ROSE

Kod produktu: **APC134**

Kwiatowy zapach o dominującej nucie róży.

Nuta górna: róża damasceńska, goździk, cyklamen
Nuta środkowa: róża majowa, paczuli, konwalia, płatki róży
Nuta bazy: róża, geranium, nuty pudrowe

FOREST HERBS

Kod produktu: **APC134**

Świeży, zielony zapach leśnych ziół z dominującą nutą pokrzywy.

Nuta górna: cytrusy, liście pomarańczy
Nuta środkowa: liście pokrzywy, mięta pieprzowa
Nuta bazy: jaśmin, konwalia

DOZOWNIKI DO ODŚWIEŻACZY POWIETRZA

W ofercie posiadamy dwa dozowniki do odświeżaczy powietrza. Najprostszy umożliwia wybranie trybu noc / dzień lub 24h i ustalenie odstępu między kolejnymi emisjami zapachu. Bardziej zaawansowany dozownik oferuje tryb precyzyjnego programowania, aby dostosować sposób działania do własnych preferencji. W tym trybie można wskazać dzień tygodnia, godziny funkcjonowania urządzenia, odstępy między emisjami zapachu. Wszystkie dozowniki są wykonane z odpornego na substancje chemiczne plastiku ABS i są zamykane na kluczyk.

DOZOWNIK BASIC

Kod produktu:	**DISHS1**
Obudowa:	**odporny na chemikalia plastik**
Wymiary (mm):	**242 x 85 x 83**

Dostępny w wersji z pilotem sterującym

DISHS3

Podstawowy model, działający w ciągu dnia, nocy, lub 24 godziny na dobę dozownik. Idealny jako proste urządzenie w atrakcyjnej cenie, do maksymalnego wykorzystania zamontowanego w nim wkładu zapachowego. Przeznaczony dla użytkownika końcowego, któremu zależy na ciągłej emisji zapachu przy minimalnej ingerencji w ustawienia dozownika. Zasilanie: 2 baterie LR20.

Informacje dodatkowe:
dostępny w kolorze białym, 5/10/20/30/40/60 min odstępu miedzy emisją zapachu, łatwa wymiana baterii, zamykany na kluczyk, deklaracja CE.

DOZOWNIK DIGITAL

Kod produktu:	**DISHS2**
Obudowa:	**odporny na chemikalia plastik**
Wymiary (mm):	**242 x 85 x 83**

Dozownik Digital to najbardziej przyjazny i elastyczny w programowaniu system dozowania odświeżacza powietrza na rynku. Gwarantuje precyzyjne programowanie stopnia zużycia wkładu zapachowego wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne. Dozownik nie tylko zapewni ekonomiczne zużywanie wkładu zapachowego, a wiec ograniczy wpływ na środowisko. Pozwoli również zminimalizować całkowity koszt użytkowania urządzenia. Zasilanie: 2 baterie LR20.

Informacje dodatkowe:
dostępny w kolorze białym, wyświetlacz LCD, zegar, programowanie godziny włączenia i wyłączenia, programowanie dni tygodnia, 1-60 minut odstępu miedzy emisją zapachu, łatwa wymiana baterii, zamykany na kluczyk, deklaracja CE.

PRZEWIJAKI NAŚCIENNE

Przewijaki dziecięce Impeco polecamy wszędzie tam, gdzie może zajść potrzeba przebrania dziecka w podróży lub w trakcie wspólnego wyjścia na zakupy czy do kina. Oferujemy przewijak montowany do ściany poziomy lub pionowy.
Przewijaki są wyposażone w pas bezpieczeństwa, który można zapiąć jedną ręką, co pozwala utrzymać w stałym położeniu dziecko w trakcie przewijania. Posiadają kieszenie na jednorazowe wkładki o uniwersalnych wymiarach – dzięki temu można je uzupełnić dowolnymi rozkładanymi arkuszami. Przewijaki są montowane na ścianie i w łatwy sposób składają się w po zabraniu dziecka, co sprawia, że zajmują naprawdę niewiele miejsca.

PRZEWIJAK DZIECIĘCY POZIOMY IMPECO

Kod produktu:	**BABH99**
Obudowa:	**wysokiej jakości polietylen**
Wymiary (mm) rozłożony:	**516 x 870 x 500**
Wymiary (mm) złożony:	**516 x 870 x 110**

Stanowisko do przewijania Impeco to nieodzowny elementów wyposażenia toalet publicznych. W pomieszczeniach użyteczności publicznej miejsce dla Mamy i Taty, w którym można przewinąć dziecko stało się już standardem. Oferowane przez nas przewijaki dla dzieci montowane są do ściany. W przewijaku poziomym podczas przewijania dziecko leży bokiem do opiekuna. W zależności od rozkładu łazienki może to być wygodniejsza opcja niż w przypadku przewijaka pionowego, jeśli dostępny metraż jest znacząco ograniczony.

Odpowiednio wyprofilowany kształt przewijak umożliwia bezpieczne i wygodne ułożenie dziecka, a regulowany pas zapewnia odpowiednie zabezpieczenie. Stanowisko przeznaczone wyłącznie dla dzieci w wieku do 3,5 lat i wagą mniejszą niż 23 kg.

Stanowisko do przewijania zgodne z wymogami A.D.A. (przystosowany dla osób niepełnosprawnych). Spełnia niezbędne wymogi bezpieczeństwa. Wyprodukowany zgodnie z normami RoHS (w trakcie produkcji nie używa się szkodliwych pierwiastków), Deklaracja Bezpieczeństwa. Wykonany z łatwego do utrzymania w czystości, polietylenu odpornego na bakterie i grzyby. Trwałe zawiasy ze stali nierdzewnej oraz pneumatyczny mechanizm zapewnia gładkie, bezpieczne zamykanie i otwieranie.

Gwarancja 5 Lat.

PRZEWIJAK DZIECIĘCY PIONOWY IMPECO

Kod produktu:	**BABH88**
Obudowa:	**wysokiej jakości polietylen**
Wymiary (mm) rozłożony:	**788 x 500 x 830**
Wymiary (mm) złożony:	**788 x 500 x 90**

Stanowisko do przewijania Impeco to nieodzowny elementów wyposażenia toalet publicznych. W pomieszczeniach użyteczności publicznej miejsce dla Mamy i Taty, w którym można przewinąć dziecko stało się już standardem. Oferowane przez nas przewijaki dla dzieci montowane są do ściany. W przewijaku poziomym podczas przewijania dziecko leży bokiem do opiekuna. W zależności od rozkładu łazienki może to być wygodniejsza opcja niż w przypadku przewijaka pionowego, jeśli dostępny metraż jest znacząco ograniczony.

Odpowiednio wyprofilowany kształt przewijak umożliwia bezpieczne i wygodne ułożenie dziecka, a regulowany pas zapewnia odpowiednie zabezpieczenie. Stanowisko przeznaczone wyłącznie dla dzieci w wieku do 3,5 lat i wagą mniejszą niż 23 kg.

Stanowisko do przewijania zgodne z wymogami A.D.A. (przystosowany dla osób niepełnosprawnych). Spełnia niezbędne wymogi bezpieczeństwa. Wyprodukowany zgodnie z normami RoHS (w trakcie produkcji nie używa się szkodliwych pierwiastków), Deklaracja Bezpieczeństwa. Wykonany z łatwego do utrzymania w czystości, polietylenu odpornego na bakterie i grzyby. Trwałe zawiasy ze stali nierdzewnej oraz pneumatyczny mechanizm zapewnia gładkie, bezpieczne zamykanie i otwieranie.

Gwarancja 5 Lat.

PRZEWIJAK DZIECIĘCY PLASTIKOWY

Kod produktu:	**BABH18**
Obudowa:	**wysokiej jakości polietylen**
Wymiary (mm) rozłożony:	**855 x 560 x 560**
Wymiary (mm) złożony:	**855 x 560 x 107**

Przewijak dziecięcy, naścienny.
Przeznaczony do przewijania niemowląt i dzieci o wadze nie wyższej niż 20 kg. Prosty w obsłudze, higieniczny, posiada ochronę antybakteryjną. Wklęsły kształt pozwala wygodnie ułożyć dziecko, a pasek bezpieczeństwa zapewnia, że podczas przewijania niemowlę nie ześlizgnie się z przewijaka.

PRZEWIJAK STALOWY NAŚCIENNY

Kod produktu:	**BABN92**
Obudowa:	**wysokiej jakości polietylen i stal nierdzewna 304**
Wymiary (mm) rozłożony:	**585 x 940 x 495**
Wymiary (mm) złożony:	**585 x 940 x 104**

Przewijak dziecięcy, naścienny, montowany na ścianie, w obudowie ze stali nierdzewnej.
Przewijak wykonany z polietylenu, zamknięty w obudowie ze szczotkowanej stali nierdzewnej 304. Opuszczana podstawa przewijaka w prosty sposób zamyka się po zdjęciu przewijanego dziecka z urządzenia. Posiada pasek, który zabezpiecza przewijane dziecko przed ześlizgnięciem się na podłogę.
Zaleca się montaż przewijaka w publicznych toaletach, przychodniach, obiektach handlowych, czy innych instytucjach publicznych.

Dane techniczne:
materiał (rama): stal nierdzewna szczotkowana,
zabezpieczenia: regulowany pas bezpieczeństwa chroniący dziecko przed wypadnięciem,
montaż: naścienny (zestaw montażowy dołączony do przewijaka),
maksymalne obciążenie: 25 kg,
waga: 15,9 kg,
Deklaracja Bezpieczeństwa,
gwarancja: 3 lata.

Opakowanie zawiera przewijak, komplet śrub mocujących wraz z kołkami, instrukcję użytkowania w języku polskim.

PRZEWIJAK STALOWY WNĘKOWY

Kod produktu:	**BABW91**
Obudowa:	**wysokiej jakości polietylen i stal nierdzewna 304**
Wymiary (mm) rozłożony:	**585 x 940 x 495**
Wymiary (mm) złożony:	**585 x 940 x 104**

Przewijak dziecięcy wnękowy, montowany na ścianie, w obudowie ze stali nierdzewnej.
Przewijak wykonany z polietylenu, zamknięty w obudowie ze szczotkowanej stali nierdzewnej 304. Opuszczana podstawa przewijaka w prosty sposób zamyka się po zdjęciu przewijanego dziecka z urządzenia. Posiada pasek, który zabezpiecza przewijane dziecko przed ześlizgnięciem się na podłogę.
Zaleca się montaż przewijaka w publicznych toaletach, przychodniach, obiektach handlowych, czy innych instytucjach publicznych.

Dane techniczne:
materiał (rama): stal nierdzewna szczotkowana,
materiał (przewijak): polietylen,
zabezpieczenia: regulowany pas bezpieczeństwa chroniący dziecko przed wypadnięciem,
montaż: naścienny, wnękowy (zestaw montażowy dołączony do przewijaka),
maksymalne obciążenie: 25 kg,
waga: 15,9 kg,
Deklaracja Bezpieczeństwa,
gwarancja: 3 lata.

Opakowanie zawiera przewijak, komplet śrub mocujących wraz z kołkami, instrukcję użytkowania w języku polskim.

KRZESEŁKO DZIECIĘCE, NAŚCIENNE

Kod produktu:	**BACH99**
Obudowa:	**polietylen**
Wymiary (mm) rozłożony:	**510 x 320 x 310**
Wymiary (mm) złożony:	**510 x 320 x 140**

Łatwe w użyciu, higieniczne krzesełko dziecięce naścienne do łazienek w miejscach publicznych.
Wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości.
Składane, co pozwala zaoszczędzić miejsce.
Regulowany pasek bezpieczeństwa zabezpieczy dziecko przed wypadnięciem. Idealne do publicznych miejsc.
Wymiary rozłożonego wkładu to 37 x 50 cm.
Deklaracja Bezpieczeństwa.

WKŁADKI FOLIOWE DO PRZEWIJAKÓW (50 SZT.)

Kod produktu:	**ACCW99**
Wymiary wkładu (mm):	**370 x 500**

Prześcieradła (wkładki) foliowe przeznaczone są do użytku z przewijakami montowanymi do ściany - wkładki umieszcza się w przeznaczonych do tego komorach przewijaków BABH79, BABH81, BABH99 (a także innych, jeśli komory nie są mniejsze niż 20 x 17 x 3 cm) i wyciąga przez otwór znajdujący się u spodu komory. Wkładki są jednorazowe, wykonane z folii ochronnej, bezpieczne i higieniczne.

Wymiary rozłożonego wkładu to 37 x 50 cm.

W opakowaniu znajduje się 50 jednorazowych wkładów (jedno opakowanie wystarcza na jednorazowe pełne załadowanie obu komór).

LAMPY OWADOBÓJCZE

Wysoce efektywne lampy UV z serii Impeco to szeroki wachlarz produktów do użytku domowego, komercjalnego lub dla profesjonalnego użytkownika.

To zarówno dyskretne lampy kinkietowe, jak i montowane na ścianie kompaktowe jednostki, czy zawieszane pod sufitem urządzenia przemysłowe.

LAMPA OWADOBÓJCZA ULTRATECH 30

Kod produktu:	**PESUT3**
Obudowa:	**Metalowa biała**
Moc:	**2 × 15 W**
Pokrycie:	**80 m²**
Wymiary (mm):	**470 x 290 x 95**

Gwarancja 12 miesięcy

Dostępne w wersji białej – malowana stal cynkowana.

Zgrabny design.

Konstrukcja wysokiej jakości.

Wtyczka bezpieczeństwa.

Wyjmowana wtyczka przy czyszczeniu lub wymianie wkładów.

Efektywne oświetlenie UV.

Lampa łatwa do zamontowania.

Certyfikat CE.

Kod lepu: GB19YE

LAMPA KINKIETOWA ULTRALITE 20

Kod produktu:	**ULT21W**
Obudowa:	**Metalowa biała**
Moc:	**1 × 20 W**
Pokrycie:	**60 m²**
Wymiary (mm):	**450 x 165 x 170**

Gwarancja 24 miesiące

Łatwy i szybki dostęp.

Łatwa wymiana świetlówek i wkładów lepowych.

Wysoce efektywna.

Dyskretny wygląd.

Energooszczędne żarówki.

Produkowane we Francji.

Kod lepu: GB22YE

LAMPA KINKIETOWA ULTRALITE 40

Kod produktu:	**ULT41W**
Obudowa:	**Metalowa biała**
Moc:	**2 × 20 W**
Pokrycie:	**120 m²**
Wymiary (mm):	**700 x 155 x 175**

Gwarancja 24 miesiące

Łatwy i szybki dostęp.

Łatwa wymiana świetlówek i wkładów lepowych.

Wysoce efektywne energooszczędne świetlówki UV .

Używane z wkładami UltraGuard.

Odbijają światło UV od ściany.

Certyfikat RoHS, zgodne z europejskimi standardami.

Produkowane we Francji.

Kod lepu: GB33YE

LAMPA RAŻĄCA ECOZAP 39

Kod produktu:	**PESE39**
Obudowa:	**Aluminium**
Moc:	**3 × 13 W**
Pokrycie:	**160 m²**
Wymiary (mm):	**497 x 323 x 112**

Gwarancja 12 miesięcy

Idealna do pomieszczeń domowych i niewielkich biur.

Wyposażona w żarówki energooszczędne UV.

Energooszczędne żarówki UV.

Włącznik ON/OFF.

Tacka z zabezpieczeniem przed wypadaniem owadów.

Montowana na ścianie, wieszana lub montowana pod sufitem.

LAMPA RAŻĄCA ECOZAP 26

Kod produktu:	**PESE26**
Obudowa:	**Aluminium**
Moc:	**2 × 13 W**
Pokrycie:	**80 m²**
Wymiary (mm):	**355 x 275 x 110**

Gwarancja 12 miesięcy

Idealna do pomieszczeń domowych i niewielkich biur.

Wyposażona w żarówki energooszczędne UV.

Energooszczędne żarówki UV.

Włącznik ON/OFF.

Tacka z zabezpieczeniem przed wypadaniem owadów.

Montowana na ścianie, wieszana lub montowana pod sufitem.

ŻARÓWKA UV 13 W

Kod produktu:	U13WNS
Producent:	BRC / CZP

WKŁADY LEPOWE
PRODUKOWANE W UE

Oferujemy kolekcję wkładów lepowych ProControl, jako doskonałe rozwiązanie pasujące do większości lamp dostępnych na rynku.

Dostępne w wielu rozmiarach i kształtach. Na życzenie możemy wyprodukować wkłady lepowe opatrzone Państwa logo. Nasze wkłady są trwałe, a klej nie wysycha pod wpływam działania promieni UV.



P1

Kod produktu:	GB1YEL
Kompatybilne:	ProTrap 30, FTC 30
Wymiary (mm):	451 x 362

P3

Kod produktu:	GB3YEL
Kompatybilne:	ViroTrap 40/60, FTC 40/80
Wymiary (mm):	597 x 364



P5

Kod produktu:	GB5YEL
Kompatybilne:	ViroTrap 40/60, FTP 40/80
Wymiary (mm):	545 x 303

P5N

Kod produktu:	GB5BLA
Kompatybilne:	ViroTrap 40/60, FTP 40/80
Wymiary (mm):	545 x 303



P9

Kod produktu:	GB9YEL
Kompatybilne:	Luralite Cento
Wymiary (mm):	545 x 200

P10

Kod produktu:	GBTENY
Kompatybilne:	Luralite Deco
Wymiary (mm):	539 x 180

P11

Kod produktu:	GB11YE
Kompatybilne:	Luralite Proffesional
Wymiary (mm):	543 x 275

P12N

Kod produktu:	GB12BL
Kompatybilne:	ViroTrap 26, FTP 30, Halo 30
Wymiary (mm):	390 x 302



P13

Kod produktu:	GB13BL
Kompatybilne:	I-trap 50, Economy Lel 30, Trio
Wymiary (mm):	416 x 282



P14

Kod produktu:	GB14YE
Kompatybilne:	ProTrap 30, FTP 30, Halo 30, Visu 30
Wymiary (mm):	390 x 302

P19

Kod produktu:	GB19YE
Kompatybilne:	Ultratech 30, WE-SB 30
Wymiary (mm):	460 x 290

P21

Kod produktu:	GB21YE
Kompatybilne:	ISS 45, Kameleon
Wymiary (mm):	420 x 230

P22

Kod produktu:	GB22YE
Kompatybilne:	UltraLight 20
Wymiary (mm):	465 x 180

P25

Kod produktu:	GB25YE
Kompatybilne:	Flytrap Industrial
Wymiary (mm):	600 x 555

P26

Kod produktu:	GB26YE
Kompatybilne:	Itrap, Kameleon
Wymiary (mm):	425 x 244

P26N

Kod produktu:	GB26BL
Kompatybilne:	Itrap, Kameleon
Wymiary (mm):	425 x 244

P32

Kod produktu:	GB32YE
Kompatybilne:	Luralite Plus
Wymiary (mm):	475 x 193

P33NEW

Kod produktu:	GB33YE
Kompatybilne:	Ultralite 40
Wymiary (mm):	785 x 205

P36

Kod produktu:	GB36YE
Kompatybilne:	Pro Mural
Wymiary (mm):	400 x 160



P53

Kod produktu:	GB53BL
Kompatybilne:	Itrap
Wymiary (mm):	420 x 230

ARTYKUŁY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Seria artykułów łazienkowych dla niepełnosprawnych. Poręcze Impeco posiadają Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

PORĘCZ PROSTA

Kod produktu:	Wymiary (mm):
DBL312	300 x 120
DBL612	600 x 120

Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej 304, matowa, wykonana z rury stalowej o średnicy 32 mm. Mocowana do ściany w dwóch punktach. Produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

PORĘCZ ŁAMANA

Kod produktu:	DBLLAM
Wymiary (mm):	640 x 120

Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej 304, matowa, wykonana z rury stalowej o średnicy 32 mm. Mocowana do ściany w dwóch punktach. Produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

ŁUKOWA UCHYLNA

Kod produktu:	DBL7UU
Wymiary (mm):	730 x 235

Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej 304, matowa, wykonana z rury stalowej o średnicy 32 mm. Mocowana do ściany, uchylna. Produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

PORĘCZ ŁUKOWA UCHYLNA Z UCHWYTEM NA PAPIER TOALETOWY

Kod produktu:	**DBL7UP**
Wymiary (mm):	**730 x 235**

Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej 304, matowa, wykonana z rury stalowej o średnicy 32 mm. Mocowana do ściany, uchylna. Produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

PORĘCZ ŁUKOWA, STAŁA

Kod produktu:	**DBL7US**
Wymiary (mm):	**730 x 235**

Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej 304, matowa, wykonana z rury stalowej o średnicy 32 mm. Mocowana do ściany. Produkt posiada Atest Higieniczny Państwowy Zakład Higieny.

PORĘCZ UMYWALKOWA LEWA

Kod produktu:	**DBL7UM**
Wymiary (mm):	**720 x 215**

Poręcz wykonana ze stali nierdzewnej 304, matowa, wykonana z rury stalowej o średnicy 32 mm. Mocowana do ściany w trzech miejscach. Produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

LUSTRO ŁAZIENKOWE

Kod produktu:	MIRST1
Wymiary (mm):	500 x 700

Lustro do toalety dla niepełnosprawnych, montowane na ścianie, uchylne. W ramie wykonanej ze stali nierdzewnej 304.
Funkcjonalny, nowoczesny design, idealne do toalety dla osób na wózku inwalidzkim.

KRZESEŁKO PRYSZNICOWE, SKŁADANE

Kod produktu:	CHA1ST
Wymiary (mm):	400 x 410

Krzesełko prysznicowe, uchylne, wykonane ze stali nierdzewnej 304, stanowi przydatne wyposażenie łazienki da osób niepełnosprawnych bądź osób starszych. Solidne i trwałe, posiada kompletny zestaw montażowy.

office@impeco.pl
www.impeco.pl
www.impeco.com.pl

IMPECO SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
Tel: +48 71 390 49 08
Fax: +48 71 324 18 90

BIURO HANDLOWE I MAGAZYN

al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław